



CATÁLOGO DE
COMPONENTES
PARA ESQUADRIAS



ALUMICONTE

COMPONENTES • PERFIS • PERSIANAS



Alumiconte

1.ª EDIÇÃO • 2023 • REVISÃO 05

Você encontra a versão atualizada deste catálogo em nosso site,
www.alumiconte.com.br

GRANDE
COMO
MINHAS
IDEIAS

Fundada em 1988, a Alumiconte conta com amplo portfólio de componentes e persianas para esquadrias, além de perfis para indústria moveleira e construção civil, dispondo de processo próprio de anodização e pintura eletrostática para acabamento dos produtos. Destaca-se pela qualidade dos produtos e serviços prestados, resultado da dedicação em todas as etapas do processo produtivo, e pela assistência técnica especializada que oferece aos clientes, **elaborando soluções** que se adaptam perfeitamente aos projetos.

São
mais de:

30 anos
de experiência no setor

4.500
itens

23.000m²
de área fabril

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Nos preocupamos com o meio ambiente e, entre nossos princípios básicos, está o gerenciamento ambiental.

A empresa atende às diretrizes e os compromissos ambientais gerados nas esferas municipal, estadual e federal, atendendo os requisitos da Norma Internacional **ISO 14001:2015 - Gestão Ambiental**, na qual é certificada. Implantou em 1999 uma estação de tratamento de efluentes líquidos industriais com área construída de 1.158m², além de:

1. Priorizar a redução na geração de resíduos.
2. Implantar técnicas de tratamento e disposição com baixo consumos de energia e espaço físico.
3. Sempre que possível optar pelo reúso e/ou pela reciclagem.
4. Operar o processo produtivo maximizando as tecnologias limpas.
5. Gerenciar os resíduos, preservando assim, a qualidade ambiental e socioeconômica da comunidade na qual estamos inseridos.

COMPROMISSO TOTAL COM A QUALIDADE

São premissas básicas da **Alumiconte** atuar na melhoria contínua de nossos produtos e processos, atendendo os requisitos da norma Internacional **ISO 9001:2015 - Gestão da Qualidade**, na qual é certificada, entre outras normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, sempre que aplicáveis, visando o atendimento das necessidades e expectativas dos nossos clientes e partes interessadas, além de estimular, motivar e capacitar os colaboradores a participarem e se comprometerem com os **Programas de Qualidade** em todos os níveis do processo, garantindo assim, produtos com alto padrão de qualidade e a satisfação dos clientes.




ALUMICONTE



COMPONENTES

Onde tudo começou!
O desenvolvimento e produção de Componentes voltados para a construção civil iniciou ainda em 1988, ou seja, são mais de 30 anos atendendo às necessidades do mercado e contribuindo para o desenvolvimento dos sistemas de caixilhos no Brasil. Desde o princípio, o alto padrão de qualidade é premissa básica, a busca por melhorias é contínua e a dedicação à satisfação do cliente é uma constante. Contamos com mais de 800 itens em nosso portfólio de Componentes, voltados para esquadrias de alumínio, PVC e madeira, compatíveis com a maioria das marcas de perfis presentes no mercado.



EXTRUSÃO

A extrusão é um processo de produção de componentes mecânicos de forma semicontínua, no qual o alumínio é forçado através de uma matriz, adquirindo assim a forma predeterminada de acordo com a necessidade. Perfis de alumínio são utilizados nos ramos de construção civil, indústria naval, aeroespacial, automobilística e moveleira.



ANODIZAÇÃO

Anodização é um processo que cria um filme de óxido sobre a superfície do alumínio por meio da sua imersão em um banho eletrolítico, no qual o metal a anodizar é ligado ao polo positivo de uma fonte de eletricidade. Isso evita a oxidação natural do alumínio mantendo seu aspecto de novo durante muitos anos.



PINTURA

A pintura eletrostática ou lacagem é um processo de pintura que tem como finalidade o revestimento do alumínio com uma película de polímero termoendurecível, aplicado na superfície através de atração eletrostática e submetido a uma temperatura de 200°C por um determinado período, para sua cura.

CORES & ACABAMENTOS

As cores disponíveis para cada produto estão apresentadas ao lado do mesmo através de um pequeno círculo. Confira a qual cor cada círculo representa:



● BRONZE



● FOSCO



○ BRANCO



● PRETO

LANÇAMENTO!

SISTEMA
PARA **PORTA**
PIVOTANTE

ALUMICONTE **Ísis**




FECHAMENTO

USE A CRIATIVIDADE
E FAÇA A SUA
COMBINAÇÃO PERFEITA.


A Alumiconte Ísis é composta por perfis e componentes que formam uma estrutura robusta, desenvolvida para receber diversas opções de fechamento, entre eles:



ACM




RIPADO



VIDRO

Recomendação:
vidro temperado
4mm.


Na montagem da sua
porta pivotante
ALUMICONTE ÍSIS
você vai utilizar:



ATENÇÃO:

necessário usinagem e
espelhamento do perfil
para pivotamento.

**Estrutura
externa**
(marco,
contramarco
e arremate)



**Estrutura
da porta**
(folha |
parte móvel)



H Canto e cunha
Este kit inclui 3 modelos de canto
e cunha, de acordo com o perfil
na qual serão aplicadas.

G Não incluso no Kit
Você também vai precisar de:
• 1 tirante de aço $\frac{5}{16}$ " + esticadores.
• 2 cantoneiras de $5" \times \frac{5}{16}" \times 26\text{mm}$, com argola,
para aplicação do tirante.
• 16 cantoneiras de $5" \times \frac{5}{16}" \times 26\text{mm}$, para fixação
das travessas centrais nos montantes.



BASCULANTE

**Alavanca para Basculante**

LINHAS: ABSOLUTA, CONVENCIONAL 20, 25, 30, VANGOGH, HYDRO OFFICIAL, MASTER, IMPERIAL 2.5, ALUK 2.0 e SUPREMA

CÓD.: ALA-057EB, ALA-057, ALA-055

**Conector com Parafuso para Basculante**

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0
CÓD.: CON-456

**Pivô para Basculante**

LINHA: CONVENCIONAL 20
CÓD.: NYL-061

**Pivô para Basculante**

LINHA: CONVENCIONAL 25
CÓD.: NYL-082

**Pivô para Basculante**

LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA e ALUK 2.5
CÓD.: PIV-753

**Pivô para Basculante**

LINHA: CONVENCIONAL 30
CÓD.: NYL-160

**Pivô para Basculante**

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0
CÓD.: PIV-758

CORRER

**Bateadeira**

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: BAT-0001BC, BAT-0001PT

**Bateadeira**

LINHA: SMART 2.0
CÓD.: BAT-0123

**Bateadeira**

LINHAS: SMART 2.0, LUNA, IMPERIAL 2.5, SUPREMA, HYDRO OFFICIAL, INOVA, ABSOLUTA e ALUK 2.0
CÓD.: BAT-0414BC, BAT-0414PR

**Bateadeira**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO, IMPERIAL 3.5 e ALUK 3.2
CÓD.: NYL-398NB, NYL 398

**Bateadeira com Arremate**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2
CÓD.: NYL-347NB, NYL 347

**Bateadeira**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5, LUNA, MEGA 25 e ALUK 2.5
CÓD.: NYL-414NB, NYL 414

**Bateadeira**

LINHAS: MASTER, SP 20, MEGA 20 e ALUK 2.0
CÓD.: NYL-442NB, NYL-442

**Bateadeira**

LINHA: INOVA
CÓD.: NYL-451NB, NYL-451

**Bateadeira**

LINHA: INOVA
CÓD.: NYL-460NB, NYL-460

**Caixa de Dreno**


LINHA: VANGOGH
CÓD.: NYL-317

**Caixa de Dreno**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5, MEGA 25 e ALUK 2.5
CÓD.: NYL-329NB, NYL-329

**Caixa de Dreno**


LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2
CÓD.: NYL-395NB, NYL-395

**Caixa de Dreno**


LINHAS: MASTER, SP 20, MEGA 20 e ALUK 2.0
CÓD.: NYL-412NB, NYL-412

**Caixa de Dreno**

LINHA: INOVA
CÓD.: NYL-452NB, NYL-452

**Caixa de Dreno**

LINHA: DOMUS
CÓD.: NYL-508

**Caixa de Dreno**

LINHA: ECONOMIC 160
CÓD.: VED-2631

**Caixa de Dreno**

LINHA: SMART 2.0
CÓD.: VED-3031BC, VED-3031PR

**Caixa de Dreno**

LINHA: LUNA
CÓD.: VED-0007NB, VED0007NP

**Vedação Superior**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2
CÓD.: CON-381NB, CON-381

**Vedação Superior**

LINHA: VANGOGH
CÓD.: NYL-316

**Vedação Superior**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5, MEGA 25, ALUK 2.5 e LUNA
CÓD.: NYL-335NB, NYL-335

**Vedação Superior**

LINHAS: MASTER, SP 20, MEGA 20 e ALUK 2.0
CÓD.: NYL-413NB, NYL-413

**Vedação Superior**

LINHA: INOVA
CÓD.: NYL-453NB, NYL-453

**NOVO****Canto Tela Mosquiteira**

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: CON-0019

**Vedação Superior**

LINHA: SMART 2.0
CÓD.: VED-3011

**Calço da Folha Fixa**

LINHA: SMART 2.0
CÓD.: CAL-0133

**Calço da Folha Fixa**

LINHAS: SUPREMA, INOVA e ALUK 2.5
CÓD.: CAL-948

**Calço da Folha Fixa**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO, ALUK 3.2 e IMPERIAL 3.5
CÓD.: NYL-394

**Calço da Folha Fixa**

LINHAS: MASTER, SP 20, MEGA 20 e ALUK 2.0
CÓD.: NYL-443

**Calço Vedante**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2
CÓD.: CAL-929

**Conexão de Alinhamento**

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2
CÓD.: CON-433

**Conexão do Arremate**

LINHA: INOVA
CÓD.: NYL-462

**Contrafecho Lateral**


LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32 e ALUK 3.2
CÓD.: CON-320EB, CON-320

**Contrafecho Central**

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, SP 20, IMPERIAL 3.5 e ALUK 2.5
CÓD.: FEC-055EB, FEC-055

**Contrafecho Central**

LINHAS: SUPREMA, HYDRO OFFICIAL, ABSOLUTA e ALUK 2.5
CÓD.: CON-251BC, CON251PT, CON-0251FS

**Contrafecho Central**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2
CÓD.: CON-321EB, CON-321

**Contrafecho da Folha Fixa**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2
CÓD.: CON-32

**Contrafecho Lateral**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, ABSOLUTA, SUPREMA, MASTER, INOVA, SP 20, IMPERIAL 2.5, SMART 2.0, ALUK 2.0, ALUK 2.5, HYDRO OFFICIAL e MEGA 25
CÓD.: CON-370EB, CON-370, CON-370NB, CON-370NP

**Contrafecho Lateral**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, ABSOLUTA, SUPREMA, MASTER, INOVA, SP 20, IMPERIAL 2.5, SMART 2.0, ALUK 2.0, 2.5, HYDRO OFFICIAL e MEGA 25
CÓD.: CON-371

**Contrafecho Lateral**

LINHA: LUNA
CÓD.: CON-372EB, CON-372

**Contrafecho Lateral**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2
CÓD.: CON-383EB, CON-383



ContrafechoLateral Quatro Folhas

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32 e ALUK 3.2
CÓD.: CON-385EB, CON-385



Contrafecho Lateral

LINHAS: CHROMA e IMPERIAL 3.5
CÓD.: CON0389BC, CON0389PT



Contratesta

LINHAS: MASTER, SP 20 e SMART 2.0
CÓD.: CON-0230BC, CON-0230PT, CON-230FS



Contratesta

LINHAS: SUPREMA, IMPERIAL 2.5, HYDRO OFFICIAL, ABSOLUTA, INOVA e ALUK 2.5
CÓD.: CON-250EB, CON-250, CON-2500



Contratesta

LINHA: LUNA
CÓD.: CON-0232NB, CON-0232NP



Concha cega | 138mm

LINHAS: MASTER, SP 20 e SMART 2.0
CÓD.: CON-0130BC, CON-0130PT, CON-0130FS



Concha Cega | 180mm

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, CONVENCIONAL 25, 30, HYDRO OFFICIAL, INOVA, IMPERIAL 2.5, MEGA 20, 25 e ALUK 2.5
CÓD.: CON-0155BC, CON-0155PT, CON-0155FS, CON-155BR



Concha Cega | 138mm

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, CONVENCIONAL 25, 30, HYDRO OFFICIAL, INOVA, IMPERIAL 2.5, MEGA 20, 25 e ALUK 2.5
CÓD.: CON-150EB, CON-150, CON-1500, CON-150BR



Concha Cega | 138mm

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: CON-200EB, CON-200, CON-2000



Concha Cega | 138mm

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: CON-277EB, CON-277, CON-276



Concha Cega | 180mm

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: CON-0350BC, CON-0350PT



Concha Cega | 138mm

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: CON-448EB, CON-448, CON-4480



Concha Cega | 180mm

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: CON-449EB, CON-449, CON-4490



Fecho Concha Bate e Fecha sem Chave | 180mm

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, CONVENCIONAL 25, 30, HYDRO OFFICIAL, INOVA, IMPERIAL 2.5, MEGA 20, 25 e ALUK 2.5
CÓD.: FEC-0254BC, FEC-0254PT, FEC-0254FS



Fecho Concha Bate e Fecha com Chave | 180mm

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, CONVENCIONAL 25, 30, HYDRO OFFICIAL, INOVA, IMPERIAL 2.5, MEGA 20, 25 e ALUK 2.5
CÓD.: FEC-0255BC, FEC-0255PT, FEC-0255FS, FEC-0255BR



Fecho Concha Automático e Manual | 138mm

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: FEC-200EB, FEC-200, FEC-2000, FEC-201EB, FEC-201, FEC-2010



Fecho Concha com Chave Automático e Manual | 138mm

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: FEC-202EB, FEC-202, FEC-2020, FEC-203EB, FEC-203, FEC-2030



Fecho Concha Fechamento Lateral | 138mm

LINHAS: MASTER, SP 20 e SMART 2.0
CÓD.: FEC-0230BC, FEC-0230PT, FEC-0230FS, FEC-0230B



Fecho Concha Fechamento Lateral | 138mm

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, CONVENCIONAL 25, 30, HYDRO OFFICIAL, INOVA, IMPERIAL 2.5, MEGA 20, 25 e ALUK 2.5
CÓD.: FEC-250EB, FEC-250, FEC-2500, FEC-250BR



Fecho Concha com Fixação Não Aparente | 180mm

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, ALUK 3.2 e D'ORO

CÓD.: FEC-0320EB, FEC-0320



Fecho Concha com Fixação Não Aparente com Chave | 180mm

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, ALUK 3.2 e D'ORO

CÓD.: FEC-0321BC, FEC-0321PT



Fecho Concha com Trava Automático e Manual | 138mm

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: FEC-636EB, FEC-636, FEC-634, FEC-636AB, FEC-636A, FEC-634A



Fecho Concha com Chave Automático e Manual | 138mm

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: FEC-1035EB, FEC-1035, FEC-10350, FEC-1036EB, FEC-1036, FEC-10360



Fecho Concha Automático e Manual | 138mm

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: FEC-1037EB, FEC-1037, FEC-10370, FEC-1038EB, FEC-1038, FEC-10380



Fecho Concha com Chave Automático e Manual | 180mm

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: FEC-1039EB, FEC-1039, FEC-10390, FEC-1040EB, FEC-1040, FEC-10400



Fecho Concha Automático e Manual | 180mm

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: FEC-1041EB, FEC-1041, FEC-10410, FEC-1042EB, FEC-1042, FEC-10420



Fecho Caracol

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-057EB, FEC-057PR, FEC-057FS, FEC-063EB, FEC-063PR, FEC-063FS



Fecho Caracol

LINHAS: MP e ME

CÓD.: FEC-083EB, FEC-083PR, FEC-083FS, FEC-084EB, FEC-084PR, FEC-084FS



Fecho Caracol

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-060EB, FEC-060, FEC-059



Fecho Caracol

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0

CÓD.: FEC-475EB, FEC-475PR, FEC-475FS, FEC-474EB, FEC-474PR, FEC-474FS



Fecho Caracol

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, CONVENCIONAL 25, 30, MP, ME e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-947EB, FEC-947PR, FEC-947FS, FEC-953EB, FEC-953PR, FEC-953FS



Fecho Caracol

LINHAS: ECONOMIC 1.6, MASTER, HYDRO OFFICIAL, MP, ME, CONVENCIONAL 20, 25, VANGOGH e ALUK 2.0

CÓD.: FEC-954, FEC-955



Fecho Caracol

LINHAS: MP e ME

CÓD.: FEC-966EB, FEC-966, FEC-965



Fecho Caracol

LINHA: DOMUS

CÓD.: FEC-1126D, FEC-1126E



Fecho Caracol

LINHA: LUNA

CÓD.: FEC-1127D, FEC-1127E



Fecho Central Bate Fecha para Janelas de Correr

LINHAS: CONVENCIONAL 25, 30, MP, ME, SUPREMA, SP 20, MASTER, ABSOLUTA e ALUK 2.0

CÓD.: FEC-311EB, FEC-311P, FEC-311FS



Fechadura para Janelas e Portas de Correr

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: FRA-0020BC, FRA-002PT, FRA-0020FS



Acionamento Externo para Fecho Concha

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, ALUK 3.2 e D'ORO

CÓD.: FEC-0400BC, FEC-0400PT



Guia Peslizante (LE-1659)

LINHA: ECONOMIC 160

CÓD.: GUI-0202



Guia e Limitador

LINHAS: ALUMICONTE MEGA | LINHA 25, SUPREMA, MEGA 25, ABSOLUTA e ALUK 2.5

CÓD.: GUI-250NB, GUI-250



Guia Deslizante

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0

CÓD.: NYL-444LNB, NYL-444L



Guia Deslizante

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0

CÓD.: NYL-450NB, NYL-450



Guia e Limitador

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0

CÓD.: NYL-444NB, NYL-444



Guia e Calço

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-456NB, NYL-456



Guia e Calço 21mm

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-454NB, NYL-454



Guia e Limitador

LINHA: MEGA 20

CÓD.: GUI-200NB, GUI-200



Guia e Limitador

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32 e MEGA 32

CÓD.: GUI-320NB, GUI-320

NOVO



Guia e Limitador

LINHA: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32

CÓD.: GUI-3264BC, GUI-3264PT, GUI-3278BC, GUI-3278PT



Guia e Limitador

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e MEGA 25.

CÓD.: GUI-2533BC, GUI-2533PT, GUI-2543BC, GUI-2543PT, GUI-2551BC, GUI-2551PT, GUI-2561BC, GUI-2561PT.



Guia e Limitador

LINHA: SMART 2.0

CÓD.: GUI-1051



Guia Deslizante (LE-1660/1661)

LINHA: ECONOMIC 160

CÓD.: GUI-0203



Guia e Limitador

LINHA: MP

CÓD.: NYL-036

**Guia e Limitador**

LINHA: ME

CÓD.: NYL-278

**Guia e Limitador**

LINHA: LUNA

CÓD.: NYL-333NB, NYL-333SNB,
NYL-333, NYL-333S**Guia e Limitador**LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® |
LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO
e ALUK 3.2

CÓD.: NYL-396NB, NYL-396

**Guia e Trava da Folha**

LINHA: VANGOGH

CÓD.: NYL-006

**Guia para Janelas
e Portas de Correr**LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA e
ALUK 2.5CÓD.: NYL-332NB, NYL-332 c/placa
NYL-332SNB, NYL-332S s/placa**Guia Superior da Folha**

LINHA: DOMUS

CÓD.: NYL-507

**Guia e Limitador**

LINHA: HYDRO OFFICIAL

CÓD.: NYL-325

**Guia e Limitador**

LINHA: HYDRO OFFICIAL

CÓD.: NYL-326

**Guia e Limitador**

LINHA: LUNA

CÓD.: NYL-334NB, NYL-334

**Guia e Limitador**

LINHA: VANGOGH

CÓD.: NYL-324

**Lingueta em Zamac**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: LIN-01: 48mm

**Lingueta em Zamac Curva**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: LIN-02: 33mm

**Lingueta em Inox Curva**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: LIN-03: 33mm
LIN-06: 40mm | LIN-08: 45mm**Lingueta em Inox Reta**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: LIN-04: 40mm |
LIN-05: 33mm**Lingueta em Alumínio**LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® |
LINHA 25, SUPREMA, CONVENCIONAL
25, GOLD, HYDRO OFFICIAL, MEGA 25,
ABSOLUTA, IMPERIAL 2.5 e ALUK 2.5

CÓD.: LIN-250: 30mm | LIN-252: 38mm

**Lingueta em
Alumínio**LINHAS: ALUMICONTE
MEGA ® | LINHA 25 e
MEGA 25

CÓD.: LIN-257: 32mm

**Lingueta em
Alumínio Curva**

LINHA: INOVA

CÓD.: LIN-251: 30mm

**Lingueta em
Alumínio Desvio**

LINHA: MEGA 20

CÓD.: LIN-253: 35mm

**Lingueta em
Alumínio**

LINHA: CHROMA

CÓD.: LIN259: 38mm

**Puxador p/ Fecho Concha | 205mm**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PUX-649EB, PUX-649,
PUX-6490, PUX-649BR**Puxador Cego | 160mm**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PUX-650EB, PUX-650,
PUX-6500, PUX-650BR**Puxador Cego | 205mm**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PUX-654EB, PUX-654,
PUX-6540, PUX-654BR**Puxador Fechadura
(FRA1330 LA FONTE) | 160mm**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PUX656EB, PUX656, PUX6560,
PUX657EB, PUX657, PUX6570



LANÇAMENTO!

ALUMICONTE OLIMPO®

Disponíveis em Preto, Branco, Bronze e Fosco, os puxadores Alumiconte Olimpo são destinados à portas e janelas de correr.

Com design moderno e ergonômico, valorizam a esquadria e proporcionam conforto de manuseio, podendo ser aplicados individualmente ou sobre o fecho concha.



PRETO




BRANCO



BRONZE




FOSCO



PUX-662: 208mm

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PUX-662,
PUX-6620, PUX-662EB,
PUX662BR



PUX-663: 166mm

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PUX-663,
PUX-6630, PUX-663EB,
PUX663BR

**Puxador p/ Fecho Concha | 160mm**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PUX-648EB, PUX-648,
PUX-6480, PUX-648BR**Puxador Fechadura FRA-815 | 160mm**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PUX-652EB, PUX-652,
PUX-6520, PUX-652BR, PUX-653EB,
PUX-653, PUX-6530, PUX-653BR**Puxador Fechadura
(FRA46 Pado) | 160mm**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PUX658EB, PUX658, PUX6580,
PUX659EB, PUX659, PUX6590**Puxador Fechadura
(FRA605 STAM) | 160mm**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PUX660EB, PUX660, PUX6600,
PUX661EB, PUX661, PUX6610**Roldana sem Regulagem e sem
Rolamento (Roda de Alumínio)**

LINHA: ECONOMIC 160

CÓD.: ROL-009, ROL-009SRS

**Roldana sem Regulagem
e sem Rolamento**

LINHA: VANGOGH

CÓD.: ROL-212

**Roldana sem Regulagem
e sem Rolamento**

LINHA: DOMUS

CÓD.: ROL-488

**Roldana com Regulagem
e com Rolamento**

LINHA: DOMUS

CÓD.: ROL-489

**Roldana sem Regulagem
e sem Rolamento**

LINHA: MÓDULO PRÁTICO

CÓD.: ROL-237 LARGURA DA GUIA 3,8mm
ROL-448 LARGURA DA GUIA 5mm**Roldana com Regulagem
e com Rolamento**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: ROL-415R

**Roldana com Regulagem
e sem Rolamento**

LINHA: LUNA

CÓD.: ROL-199, ROL-199R

**Roldana com Regulagem
e com Rolamento**

LINHA: LUNA

CÓD.: ROL-200, ROL-200R

**Roldana com Regulagem
e sem Rolamento**LINHAS: MASTER, SP 20,
MEGA 20 e ALUK 2.0

CÓD.: ROL-458

**Roldana com Regulagem
e com Rolamento**LINHAS: MASTER, SP 20,
MEGA 20 e ALUK 2.0

CÓD.: ROL-464

**Roldana sem Regulagem
e sem Rolamento**LINHAS: MASTER, SP 20,
MEGA 20 e ALUK 2.0

CÓD.: ROL-465

**Roldana Simples**LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, INOVA,
IMPERIAL 2.5, ALUK 2.5 e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: ROL-427

**Roldana com Regulagem
Pré Determinada c/ rolamento**LINHAS: MASTER, SP 20,
MEGA 20 e ALUK 2.0

CÓD.: ROL-515R

**Roldana com Regulagem
e com Rolamento**LINHAS: SMART 2.0, MEGA 20, SP
20, ALUK 2.0 e MASTER

CÓD.: ROL-1003, ROL-4902

**Roldana com Rolamento
sem Regulagem**

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0

CÓD.: SCA-103IAL

**Roldana com Regulagem
e com Rolamento**LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25,
ABSOLUTA, SUPREMA, INOVA, IMPERIAL 2.5,
ALUK 2.5, HYDRO OFFICIAL e MEGA 25CÓD.: ROL-426, ROL-440R, ROL-0426N,
ROL-0440NR



Roldana Dupla com Regulagem com e sem Rolamento

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, ABSOLUTA, SUPREMA, INOVA, IMPERIAL 2.5, ALUK 2.5, HYDRO OFFICIAL e MEGA 25
CÓD.: ROL-439, ROL-439R



Roldana Dupla com Rolamento e Regulagem

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2
CÓD.: ROL-413



Roldana Simples com Rolamento e Regulagem

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2
CÓD.: ROL-468



Roldana Dupla com Rolamento e Regulagem

LINHA: LUNA
CÓD.: ROL-230



Roldana com Regulagem sem Rolamento

LINHA: MÓDULO ESPECIAL
CÓD.: ROL-412



Roldana Dupla com Rolamento e Regulagem

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®
CÓD.: ROL-4390



Roldana Powerful Simples

LINHA: ÚNICA
CÓD.: ROL-467



Roldana Powerful Simples

LINHAS: CONVENCIONAL 30 e 42
CÓD.: ROL-473

Roldana Powerful Dupla



LINHA: ÚNICA
CÓD.: ROL-466



Roldana Powerful Dupla

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO, ALUK 3.2 e IMPERIAL 3.5
CÓD.: ROL-471



Roldana Powerful Simples

LINHAS: CONVENCIONAL 30 e 42
CÓD.: ROL-472



Roldana Powerful Simples

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO, ALUK 3.2 e IMPERIAL 3.5
CÓD.: ROL-470

Roldana dupla canal reto com rolamento



LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: ROL-294



Roldana Simples Canal Reto com Rolamento

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: ROL-296



Roldana Dupla Canal Côncavo com Rolamento

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: ROL-299



Roldana Simples Canal Côncavo com Rolamento

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: ROL-301



Roldana sem Regulagem com e sem Rolamento

LINHA: CONVENCIONAL 25
CÓD.: ROL-225, ROL-225R



Roldana sem Regulagem e sem Rolamento

LINHA: CONVENCIONAL 30
CÓD.: ROL-243



Roldana com Regulagem sem Rolamento

LINHA: PVC
CÓD.: ROL-400



Tampa do Montante (060408, 060409, 060367)

LINHA: LUNA
CÓD.: NYL-230NB, NYL-230



Tampa do Montante (060410, 060366)

LINHA: LUNA
CÓD.: NYL-231NB, NYL-231



Tampa do Montante (SU-043/044)

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA e ALUK 2.5
CÓD.: NYL-356NB, NYL-356



Tampa do Montante (SU-047/049 25H-534)

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, ALUK 2.5 e HYDRO OFFICIAL
CÓD.: NYL-357NB, NYL-357



**Tapa do Montante
(SU-061)**

LINHA: SUPREMA

CÓD.: NYL-364NB, NYL-364



**Tapa do Montante
(LG-052, LG-054)**

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: NYL-399NB, NYL-399



**Tapa do Montante
(LG-021)**

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: NYL-400NB, NYL-400



**Tapa do Montante
(LG-018)**

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: NYL-401NB, NYL-401



**Tapa do Montante
(LG-053)**

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: NYL-402NB, NYL-402



**Tapa do Montante
(MH-0026)**

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0

CÓD.: NYL-441NB, NYL-441



**Tapa do Montante
(MH-0030)**

LINHAS: MASTER e ALUK 2.0

CÓD.: NYL-440NB, NYL-440



**Tapa do Montante
(SU-059/060)**

LINHA: SUPREMA

CÓD.: NYL-363NB, NYL-363



Tapa do Montante (IN-009)

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-457NB, NYL-457



**Tapa do Montante
(MG20-150, 20-151)**

LINHA: MEGA 20

CÓD.: TPA-200NB, TPA-200



**Tapa do Montante
(MG25-504, 25-505, 25-789)**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® |
LINHA 25, MEGA 20 e 25

CÓD.: TPA-255NB, TPA-255



Tapa do Montante (IN-010)

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-458NB, NYL-458



Tapa do Montante (IN-011)

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-459NB, NYL-459



Tapa do Montante (IN-035)

LINHA: INOVA

CÓD.: NYL-466NB, NYL-466



**Tapa do Montante
(ALG-740, 640, 382, 1011, 1012)**

LINHA: ABSOLUTA

CÓD.: NYL-0740NB, NYL-0740NP



Tapa do Montante (ALG-3021, 3052)

LINHA: D'ORO

CÓD.: NYL-3052NB, NYL-3052NP



**Tapa do montante
(ALG-4052, 4021)**

LINHA: D'ORO


CÓD.: NYL-4052NB, NYL-4052NP



Tapa do Montante (ALG-5052)

LINHA: D'ORO

CÓD.: NYL-5052NB, NYL-5052NP



Tapa do Montante (SC-2160)

LINHA: SMART 2.0

CÓD.: TPA-0008BC, TPA-0008PR



Tapa do Montante (SC-2108)

LINHA: SMART 2.0

CÓD.: TPA-0137BC, TPA-0137PR



COMPONENTES PARA ESQUADRIAS



Botão Tapa Furo

LINHAS: DIÂMETRO 3/8" e DIÂMETRO 1/2"
CÓD.: NYL-042NB, NYL-042, NYL-043NB, NYL-043



Conexão Clic de Alinhamento | (EXL 88349)

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®
CÓD.: NYL-0191



Recobrimento da Soleira (CM-169)

LINHAS: SUPREMA, ALUK 2.5, ALUK 3.2 e GOLD
CÓD.: NYL-416NB, NYL-416



Tampa do Montante (EXL-2088)

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®
CÓD.: TPA-2088BC, TPA-2088PT



Tampa do Montante (ECO-720, eco-721)

LINHA: UNNION
CÓD.: TPA720BC, TPA720PT



Tampa do Montante (ECO-760, ECO-761)

LINHA: UNNION
CÓD.: TPA761BC, TPA761PT



Tampa do Montante (MG25-092)

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32 e MEGA 32
CÓD.: TPA-320NB, TPA-320



Tampa do Montante (MG32-093, 32-095, 32-096, 32-100, 32-101, 32-102)

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32 e MEGA 32
CÓD.: TPA-321NB, TPA-321



Tampa do Montante (SC-2142)

LINHAS: SMART 2.0 e IMPERIAL 2.5
CÓD.: TPA-2589BC, TPA-2589PR



Tampa do Montante (ECO-796, 795, 735, 736, VT-844, 847, 849, 861, 897)

LINHAS: UNNION e ECOLINE 2.5
CÓD.: TPA796BC, TPA796PT



Tampa do Montante (CHR-026, CHR-029, CHR-053, CHR-054)

LINHA: CHROMA
CÓD.: TPA026BC, TPA026PT



Chumbador

PERFIS DE ENCAIXE: CM-060, CM-063, CM-098, CM-151, CM-173, CM-174, CM-179 e CM-200
CÓD.: CHU-787



Chumbador

PERFIS DE ENCAIXE: CM-060, CM-063, CM-098, CM-151, CA-098, CA-063 e CM-200
CÓD.: CHU-838



Chumbador

PERFIS DE ENCAIXE: CM-028, CM-060, CM-093 e 190116
CÓD.: CHU-864

PARA DIVERSAS LINHAS



Conexão do Arremate Interno (RA 055)

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®
CÓD.: NYL-0291PT



Tampa Perfil Acabamento (EXL 88349)

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®
CÓD.: NYL-0192BC, NYL-0192PT



Cunha do Contramarco

PERFIS DE ENCAIXE: CM-060 e CM-098
CÓD.: CON-060



Cunha do Contramarco

PERFIS DE ENCAIXE: CM-102, CM-151, CM-200, CM-063 e CA-063
CÓD.: CON-063



Fixador de Travessa

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA e ALUK 2.5
CÓD.: CON-376




Presilha do Arremate

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: NYL-190



Presilha do Arremate

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: PRE-965



Perfil Marco Lateral

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: PER-174



GIRO

Dobradiça para porta

LINHAS: GOLD, ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, MEGA 32, D'ORO, IMPERIAL 3.5 e ALUK 3.2

CÓD.: DOB-828EB, DOB-828, DOB-829

**Contra Testa**

LINHAS: SUPREMA, IMPERIAL 2.5, HYDRO OFFICIAL, LUNA, ABSOLUTA, HABITARE e ALUK 2.5

CÓD.: CON-295EB, CON-295

**Contra Testa**

LINHAS: GOLD, ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, MEGA 32, D'ORO, IMPERIAL 3.5 e ALUK 3.2

CÓD.: CON-386EB, CON-386

**Contra Testa**

LINHAS: INOVA e CONVENCIONAL 30

CÓD.: CON-453EB, CON-453

**Dobradiça para Porta com Abas Desiguais**

LINHA: CONVENCIONAL 25

CÓD.: DOB-692EB, DOB-692, DOB-690

**Dobradiça para Porta**

LINHA: CONVENCIONAL 30

CÓD.: DOB-751EB, DOB-751, DOB-750

**Dobradiça para Porta de Giro**

LINHAS: DIVERSAS

CÓDIGOS:

DOB-732EB, DOB-732, DOB-730 (40X40X1.5)

DOB-736EB, DOB-736, DOB-734 (50X40X1.5)

DOB-742EB, DOB-742, DOB-740 (70X60X2.2)

DOB-745EB, DOB-745, DOB-743 (90X70X2.4)

DOB-748EB, DOB-748, DOB-746 (100X70X2.4)

**Dobradiça para Porta 3 Abas**

LINHA: CONVENCIONAL 30

CÓD.: DOB-752EB, DOB-752, DOB-7520

**Dobradiça para Porta**

LINHAS: ABSOLUTA, CONVENCIONAL 25, HABITARE, LUNA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 25 e SUPREMA

CÓD.: DOB-840EB, DOB-840, DOB-841

**Dobradiça para Porta**

LINHA: INOVA

CÓD.: DOB-852EB, DOB-852, DOB-853

**Pívô para Porta Pivotante**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: PIV-0300

**Fechadura para Janelas e Portas de Giro**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: FRA-0022BC, FRA-0022PT, FRA-0022FS

**Fechadura para Porta Pivotante**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: FRA-0024CR

**Espelho para cilindro**

LINHAS: CONVENCIONAL 30, GOLD, IMPERIAL 3.5, D'ORO e ALUK 3.2

CÓDIGOS:

STAM: CON-0620BC, CON-0620PT, CON-0620FS

PAPAIZ: CON-0621BC, CON-0621PT, CON-0621FS

PADO: CON-0622BC, CON-0622PT, CON-0622FS

SOPRANO: CON-0623BC, CON-0623PT, CON-0623FS

LAFONTE: CON-0624BC, CON-0624PT, CON-0624FS

**Fecho Tipo Unha de Sobrepor**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: FEC-338EB, FEC-338, FEC-3380

**Fecho Unha**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: FEC-0609BC, FEC-0609PT, FEC-0609FS

**Maçaneta para Portas de Giro**

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: MAC-0610BC, MAC-0610PT





ALUMICONTE[®] domum.

PUXADORES IMPONENTES E SOFISTICADOS.

A linha Alumaticonte Domum é composta por 3 modelos de puxadores de alto padrão, em alumínio maciço, garantindo maior resistência e durabilidade.

Disponíveis em preto, branco e prata, os puxadores Domum são produzidos com 30cm, 50cm, 70cm, 90cm ou 1,10m de altura.



Puxador 1

LINHAS:
DIVERSAS

CÓD.:
300mm
PUX-1030BC,
PUX-1030FS,
PUX-1030PT

500mm
PUX-1050BC,
PUX-1050FS,
PUX-1050PT

700mm
PUX-1070BC,
PUX-1070FS,
PUX-1070PT

900mm
PUX-1090BC,
PUX-1090FS,
PUX-1090PT

1100mm
PUX-1110BC,
PUX-1110FS,
PUX-1110PT



Puxador 2

LINHAS:
DIVERSAS

CÓD.:
300mm
PUX-2030BC,
PUX-2030FS,
PUX-2030PT

500mm
PUX-2050BC,
PUX-2050FS,
PUX-2050PT

700mm
PUX-2070BC,
PUX-2070FS,
PUX-2070PT

900mm
PUX-2090BC,
PUX-2090FS,
PUX-2090PT

1100mm
PUX-2110BC,
PUX-2110FS,
PUX-2110PT



Puxador 3

LINHAS:
DIVERSAS

CÓD.:
300mm
PUX-3030BC,
PUX-3030FS,
PUX-3030PT

500mm
PUX-3050BC,
PUX-3050FS,
PUX-3050PT

700mm
PUX-3070BC,
PUX-3070FS,
PUX-3070PT

900mm
PUX-3090BC,
PUX-3090FS,
PUX-3090PT

1100mm
PUX-3110BC,
PUX-3110FS,
PUX-3110PT



MAXIM-AR



Articulação para Maxim-ar

LINHAS: UNIT, SHADOW, ATLANTA II, P.V. II, ECO FAÇADE, CITTÀ e ELEGANCE

CÓD.:
340mm: ARP-34EB, ARP-34P,
600mm: ARP-60EB, ARP-60P,
950mm: ARP-95EB, ARP-95P,
1200mm: ARP-120EB, ARP-120P



Articulação para Maxim-ar

LINHAS: UNIT, ELEGANCE, P.V. II, ECO FAÇADE e CITTÀ

CÓD.:
400mm: ARQ-40C
600mm: ARQ-60C
950mm: ARQ-95C
1200mm: ARQ-120C



Articulação para Maxim-ar

LINHA: PVC

CÓD.:
400mm: ARQC-40C
600mm: ARQC-60C
950mm: ARQC-95C
1200mm: ARQC-120C



Articulação para Maxim-ar

LINHAS: GOLD, CITTÀ II, D'ORO, IMPERIAL 3.5, PVC ELEGANCE, ALUK 3.2 e ELEGANCE

CÓD.:
340mm: BRA-762C
600mm: BRA-763C
950mm: BRA-764C



Articulação para Maxim-ar

LINHAS: CONVENCIONAL 20, 25, 30 e PVC

CÓD.:
290mm: BRA-800EB, BRA-8000
440mm: BRA-801EB, BRA-8010
635mm: BRA-802EB, BRA-8020



Articulação para Maxim-ar

LINHAS: CONVENCIONAL 20, 25 e MADEIRA

CÓD.:
250mm: BRA-698C
320mm: BRA-699C
400mm: BRA-700C
600mm: BRA-701C



Articulação para Maxim-ar

LINHAS: CONVENCIONAL 25, 30, 42 e MADEIRA

CÓD.:
270mm: BRA-402C
320mm: BRA-4002C
420mm: BRA-405C
620mm: BRA-408C
820mm: BRA-411C
900mm: BRA-442C



Articulação para Maxim-ar

LINHAS: SUPREMA, LUNA, ABSOLUTA, IMPERIAL 2.5, HYDRO OFFICIAL, SP 20 e ALUK 2.5

CÓD.:
200mm: BRA-706EB, BRA-706, BRA-7060
250mm: BRA-705EB, BRA-705, BRA-7050
400mm: BRA-704EB, BRA-704, BRA-7040
500mm: BRA-702EB, BRA-702, BRA-7020
750mm: BRA-703EB, BRA-703, BRA-7030
810mm: BRA-725EB, BRA-725, BRA-7250



Articulação para Maxim-ar

LINHA: MÓDULO MAX

CÓD.:
200mm: BRA-6320, BRA-6300, BRA-6320EB
250mm: BRA-632, BRA-630, BRA-632EB
350mm: BRA-635EB, BRA-633, BRA-635
550mm: BRA-638, BRA-636, BRA-638EB
700mm: BRA-641, BRA-639, BRA-641EB
938mm: BRA-685, BRA-684, BRA-285EB



Articulação para Maxim-ar

LINHA: SMART 2.0

CÓD.:
175mm: BRA-1712BC, BRA-1712PT, BRA-1712FS
200mm: BRA-1912BC, BRA-1912PT, BRA-1912FS
250mm: BRA-2512BC, BRA-2512PT, BRA-2512FS
360mm: BRA-3512BC, BRA-3512PT, BRA-3512FS
550mm: BRA-5512BC, BRA-5512PT, BRA-5512FS
700mm: BRA-7012BC, BRA-7012PT, BRA-7012FS



Articulação para Maxim-ar

LINHAS: INOVA e MASTER

CÓD.:
250mm: BRA-775EB, BRA-775, BRA-7750
400mm: BRA-776EB, BRA-776, BRA-7760
600mm: BRA-777EB, BRA-777, BRA-7770
810mm: BRA-779EB, BRA-779EB, BRA-7790



Articulação para Maxim-ar

LINHA: FACHADA ALUMICONTE

CÓD.:
420mm: ARM-0420BC, ARM-0420PT
550mm: ARM-0550BC, ARM-0550PT
800mm: ARM-0800BC, ARM-0800PT



Calço de Vedação

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: CAL-945



Contrafecho

LINHAS: ATLANTA, ELEGANCE, CITTÀ DUE e SHADOW

CÓD.: CFE-01



Contrafecho

LINHAS: CITTÀ, PVII, UNIT e ECO FAÇADE

CÓD.: CFE-02



Contrafecho Auxiliar

LINHAS: CITTÀ DUE, PVII, SHADOW, GRID, STICK e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: CFE-0008



Contrafecho Superior da Fachada

LINHAS: CITTÀ DUE, PVII, SHADOW, GRID, STICK e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: CON-0610



Conexão para Montante

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: CON-434



Conexão para Montante

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: CON-435



Conexão para Montante

LINHAS: GOLD e ALUK 3.2

CÓD.: CON-436



Fecho Alavanca Slim 8mm

LINHA: MADEIRA

CÓD.: FEC-0007BC, FEC-0007PT, FEC-0007FS, FEC-0007BZ



Fecho Alavanca Slim 9mm

LINHAS: SUPREMA, ALUK 2.0 e SMART 2.0

CÓD.: FEC-0008BC, FEC-0008PT, FEC-0008FS, FEC-0008BZ



Fecho Alavanca com Baguete

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, IMPERIAL 2.5, ALUK 2.5, HYDRO OFFICIAL e MEGA 25

CÓD.: FEC-009EB, FEC-009, FEC-0090



Fecho Alavanca sem Baguete

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, ABSOLUTA, SUPREMA, LUNA, MEGA 25 e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-010EB, FEC-010, FEC-0100



Fecho Alavanca com Baguete

LINHA: MÓDULO MAX

CÓD.: FEC-125EB, FEC-125, FEC-123



Fecho Alavanca com Baguete

LINHAS: IMPERIAL 2.5 e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: FEC-0022BC, FEC-0022PT, FEC-0022FS, FEC-0022BZ, FEC-0023BC, FEC-0023PT, FEC-0023FS, FEC-0023BZ



Fecho Alavanca com Baguete

LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, IMPERIAL 2.5, HYDRO OFFICIAL e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-0024BC, FEC-0024PT, FEC-0024FS, FEC-0024BZ, FEC-0025BC, FEC-0025PT, FEC-0025FS, FEC-0025BZ



Fecho Alavanca com Baguete e Contrafecho

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2

CÓD.: FEC-0026FS, FEC-0026PT, FEC-0026BC, FEC-0026BZ, FEC-0027FS, FEC-0027PT, FEC-0027BC, FEC-0027BZ



Fecho Alavanca com Baguete

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-0020BC, FEC-0020PT, FEC-0020FS, FEC-0020BZ, FEC-0021BC, FEC-0021PT, FEC-0021FS, FEC-0021BZ



Fecho Alavanca

LINHAS: ATLANTA II, SHADOW, GRID, STICK e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: FEC-152EB, FEC-152, FEC-155EB, FEC-155, FEC-123



Fecho Alavanca com Baguete

LINHAS: CONVENCIONAL 25 e 30

CÓD.: FEC-170EB, FEC-170, FEC-169



Fecho Alavanca com Baguete

LINHAS: CONVENCIONAL 25 e 30

CÓD.: FEC-218EB, FEC-218, FEC-216



Fecho Alavanca

LINHA: MADEIRA

CÓD.: FEC-303EB, FEC-303, FEC-301, FEC-302



Fecho Alavanca sem Baguete

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 32, GOLD, D'ORO, ALUK 3.2 e MEGA 32

CÓD.: FEC-493EB, FEC-493, FEC-494EB, FEC-494



Fecho Alavanca com Baguete

LINHA: INOVA

CÓD.: FEC-1017EB, FEC-1017, FEC-10170



Fecho Alavanca com Baguete

LINHA: IMPERIAL 3.5

CÓD.: FEC-3103EB, FEC-3103PT, FEC-3103FS - DIREITO, FEC-3303EB, FEC-3303PT, FEC-3303FS - ESQUERDO



Fecho Alavanca

LINHA: PVC

CÓD.: FEC-800EB



Fecho Alavanca sem Baguete

LINHAS: MASTER, INOVA, IMPERIAL 2.5, VAN GOGH e ALUK 2.0

CÓD.: FEC-1014EB, FEC-1014, FEC-10140



Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave | Pino 24mm

LINHAS: CITTÁ DUE, PVII, SHADOW, GRID, STICK e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: FEC-0490BC, FEC-0490PT, FEC-0491BC, FEC-0491PT, FEC-0490EBC, FEC-0490EPT, FEC-0491EBC, FEC-0491EPT



Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave | Pino 21mm

LINHAS: CITTÁ DUE, PV II, ATLANTA II, SHADOW, GRID, STICK, SOLUTA e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: FEC-0488BC, FEC-0488PT, FEC-0489BC, FEC-0489PT, FEC-0488EBC, FEC-0488EPT, FEC-0489EBC, FEC-0489EPT

**Fecho Alavanca**

LINHAS: CITTÁ DUE, PV II, ATLANTA II, SHADOW, GRID, STICK, SOLUTA e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: FEC-480EB, FEC-480, FEC-480FS, FEC-481EB, FEC-481, FEC-481FS

**Fecho Alavanca Injetado com Baguete**

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA, HYDRO OFFICIAL, IMPERIAL 2.5 e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-600DEB, FEC-600DP, FEC-600EEB, FEC-600EP

**Fecho Alavanca Injetado com Baguete**

LINHA: MÓDULO MAX

CÓD.: FEC-601DEB, FEC-601DP, FEC-601EEB, FEC-601EP

**Fecho Alavanca Injetado com Baguete**

LINHAS: CONVENCIONAL 25 e 30

CÓD.: FEC-602DEB, FEC-602DP, FEC-602EEB, FEC-602EP

**Fecho Alavanca Injetado com Baguete**

LINHA: INOVA

CÓD.: FEC-603DEB, FEC-603DP, FEC-603EEB, FEC-603EP

**Fecho Alavanca Injetado com Baguete**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA® | LINHA 32, GOLD, ALUK 3.2 e MEGA 32

CÓD.: FEC-604DEB, FEC-604DP, FEC-604EEB, FEC-604EP

**Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave**

LINHA: PVC

DIR. S/ CHAVE: FEC-4000BC, FEC-4000PT, FEC-4000FS

ESQ. S/ CHAVE: FEC-4001BC, FEC-4001PT, FEC-4001FS

DIR. C/CHAVE: FEC-4002BC, FEC-4002PT, FEC-4002FS

ESQ. C/ CHAVE: FEC-4003BC, FEC-4003PT, FEC-4003FS



LINHAS: ALUMICONTE MEGA® | LINHA 32, GOLD, MEGA 32, D'ORO e ALUK 3.2

Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave

DIR. S/ CHAVE: FEC-4004BC, FEC-4004PT, FEC-4004FS

SQ. S/ CHAVE: FEC-4005BC, FEC-4005PT, FEC-4005FS

DIR. C/CHAVE: FEC-4006BC, FEC-4006PT, FEC-4006FS

ESQ. C/ CHAVE: FEC-4007BC, FEC-4007PT, FEC-4007FS

DIR. S/ CHAVE: FEC-4008BC, FEC-4008PT, FEC-4008FS

SQ. S/ CHAVE: FEC-4009BC, FEC-4009PT, FEC-4009FS

DIR. C/CHAVE: FEC-4010BC, FEC-4010PT, FEC-4010FS

ESQ. C/ CHAVE: FEC-4011BC, FEC-4011PT, FEC-4011FS

**Fecho Alavanca Injetado com e sem Chave**

LINHAS: ATLANTA, SHADOW, PVII, CITTÁ DUE, GRID, STICK e HIDRO OFFICIAL

DIR. S/ CHAVE: FEC-4012BC, FEC-4012PT, FEC-4012FS

DIR. C/CHAVE: FEC-4014BC, FEC-4014PT, FEC-4014FS

ESQ. S/ CHAVE: FEC-4013BC, FEC-4013PT, FEC-4013FS

ESQ. C/ CHAVE: FEC-4015BC, FEC-4015PT, FEC-4015FS



LINHA: INOVA

DIR. S/ CHAVE: FEC-4016BC, FEC-4016PT, FEC-4016FS

ESQ. S/ CHAVE: FEC-4017BC, FEC-4017PT, FEC-4017FS

DIR. C/CHAVE: FEC-4018BC, FEC-4018PT, FEC-4018FS

ESQ. C/ CHAVE: FEC-4019BC, FEC-4019PT, FEC-4019FS

Haste de Comando com Baguete

LINHA: INOVA

CÓD.: FEC-1018EB, FEC-1018, FEC-10180

**Pivô**

LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA, IMPERIAL 2.5, LUNA, HYDRO OFFICIAL e SP 20

CÓD.: PIV-752EB, PIV-752, PIV-7520

**Pivô**

LINHA: MÓDULO MAX

CÓD.: PIV-751EB, PIV-751, PIV-750

**Pivô**

LINHA: INOVA

CÓD.: PIV-757BC, PIV-757PT, PIV-757FS

**Haste de Comando com Baguete**

LINHAS: SUPREMA, IMPERIAL 2.5, ABSOLUTA e ALUK 2.5

CÓD.: HAS-060EB, HAS-060, HAS-059 | 200mm
HAS-062EB, HAS-062, HAS-061 | 250mm
HAS-064EB, HAS-064, HAS-063 | 300mm
HAS-066EB, HAS-066, HAS-065 | 400mm

**Haste de Comando com Baguete**

LINHA: INOVA

CÓD.: FEC-1018EB, FEC-1018, FEC-10180

**Haste de Comando com Baguete**

LINHA: MÓDULO MAX

CÓD.: HAS-544EB, HAS-544, HAS-542 | 200mm
HAS-544EB, HAS-547, HAS-545 | 250mm
HAS-550EB, HAS-550, HAS-548 | 300mm
HAS-553EB, HAS-553, HAS-551 | 400mm



COMPONENTES PARA ESQUADRIAS



Limitador de Abertura

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: LM-01EB, LM-01, LM-010



Limitador de Abertura

LINHA: MÓDULO MAX

CÓD.: LM-02EB, LM-02PT, LM-02FS



Limitador de Abertura

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: LM-0300BC, LM-0300PT, LM-0300FS, LM-0200BC, LM-0200PT, LM-0200FS



Ponto de Fechamento Fachadas

LINHAS: CITTÀ DUE, PVII, SHADOW, GRID, STICK e HYDRO OFFICIAL

CÓD.: PON-0001



Tampa de Recobrimento

LINHAS: MP, ME e MÓDULO MAX

CÓD.: NYL-075NB, NYL-075



Tampa para Maxim-ar

LINHAS: ABSOLUTA, SUPREMA e ALUK 2.5

CÓD.: NYL-355NB, NYL-355



Fecho Gatilho

LINHA: MADEIRA

CÓD.: FEC-300

GRADIL



Canopla 25x35

LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e GRADIL

CÓD.: CAN-2065BC, CAN-2065PT



Canopla 35x50

LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e GRADIL

CÓD.: CAN-2062BC, CAN-2062PT



Suporte de Fixação do Vidro

LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e GRADIL

CÓD.: SUP-626BC, SUP-626PT, SUP-626FS



Suporte do Corrimão

LINHAS: DIVERSAS

CÓD.: SUP-980BC, SUP-980FS, SUP-980PT



Tampa Corrimão

LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e GRADIL

CÓD.: TPA-2060BC, TPA-2060PT



Tampa da Porca Sextavada 1/4"

LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e GRADIL

CÓD.: NYL-314BC, NYL-314PT



Tampa Corrimão Lisa ALV-2064

LINHA: GUARDA CORPO

CÓD.: TPA-2064LBC, TPA-2064LPT



Tampa Corrimão Boleada ALV-2064

LINHA: GUARDA CORPO

CÓD.: TPA-2064PBC, TPA-2064PPT



Chumbador para Gradil 300mm

LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e GRADIL

CÓD.: CHU-8593IN, CHU-8593ZA



Chumbador para Gradil 500mm

LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e GRADIL

CÓD.: CHU-8595IN, CHU-8595ZA



Suporte de Fixação do Corrimão ALV-2064

LINHA: GRADIL

CÓD.: SUP-2064



Suporte de Fixação do Corrimão

LINHAS: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ® e GRADIL

CÓD.: SUP-627



persianas

Um produto,
muitos benefícios:



SEGURANÇA

Contribui para manter a propriedade segura, pois as persianas agem como barreira física para potenciais criminosos.



ECONOMIA DE ENERGIA

Quando as persianas estão fechadas em períodos quentes ou frios, a troca de calor é reduzida.



CONTROLE DE LUZ

Muito eficiente no fechamento de luz, permite a completa regulagem de luminosidade.



PRIVACIDADE

Maximiza o conforto e a tranquilidade no interior do ambiente.



REDUÇÃO ACÚSTICA

As persianas de enrolar Alumiconte colaboram para a retenção de ruído externo para o meio interno do ambiente.



PROTEÇÃO A RAIOS UV

Proteção aos objetos internos contra o desbotamento e envelhecimento.



AUTOMAÇÃO:

As persianas de enrolar Alumiconte podem ser acionadas através de recolhedores manuais e também pode-se utilizar automação motorizada, o que agrega conforto, proteção e funcionalidade.

NOVIDADE!
diversas opções de cores para você.



Conheça nossos diferenciais:

- Passo de 45mm;
- Espessura da chapa de 0,28 mm;
- Disponível com densidade tradicional (75,5 kg/m²) e alta densidade (260,7 kg/m²);
- 9 opções de cores na linha Glow | 4 opções de cores na linha Matte;
- Esteiras com persianas cegas e ventiladas;
- Fabricação da esteira com tamanhos especiais (na densidade tradicional);
- Sistema de recravamento para a fixação dos tampões, (na densidade tradicional);
- Sistema exclusivo de tampões para melhor funcionamento da esteira;
- Com o opcional de montagem com perfil terminal.





NOVO!

PERSIANAS DE
alta densidade
ALUMICONTE

ALUMICONTE

Densidade PU
260,7
kg/m³Vãos de até
4m
de larguraPasso de
45
mmLâmina com
0,28mm
de espessuraPeso
3,11
kg/m²

Para atender você quando o assunto é fechamento de grandes vãos, lançamos a persiana de alta densidade, extremamente resistente e com características técnicas diferenciadas. As **persianas de alta densidade Alumaticonte** estão disponíveis em todas as cores Matte e Glow, e podem ser adquiridas nas versões cega ou ventilada, em caixas com barras de 5,8m.

CORES & ACABAMENTOS

● LINHA **Matte**

Palhetas com toque suave, cobertura com pigmentação fosca e coloração sutilmente mais intensa.

**Branca Matte**
Densidade tradicional
Cega: VZP1100BC
Ventilada: VZP0310BC**Bronze Matte**
Densidade tradicional
Cega: VZP1120BZ
Ventilada: VZP0140BZ**Alta densidade**
Cega: PAD1100BC
Ventilada: PAD0310BC**Alta densidade**
Cega: PAD1120BZ
Ventilada: PAD0140BZ**Prata Matte**
Densidade normal
Cega: VZP1110FS
Ventilada: VZP0320FS**Alta densidade**
Cega: PAD1110FS
Ventilada: PAD0320FS**Preta Matte**
Densidade normal
Cega: VZP1130PT
Ventilada: VZP0330PT**Alta densidade**
Cega: PAD1130PT
Ventilada: PAD0330PT◆ LINHA **Glow**

Palhetas de cobertura com pigmentação que gera maior reflexão da luz, dando um aspecto de harmonioso brilho ao produto.

**Branca Glow**
Densidade tradicional
Cega: VZP46123C
Ventilada: VZP46123V**Alta densidade**
Cega: PAD46123C
Ventilada: PAD46123V**Bronze Glow**
Densidade tradicional
Cega: VZP48138C
Ventilada: VZP48138V**Alta densidade**
Cega: PAD48138C
Ventilada: PAD48138V**Grafite Glow**
Densidade tradicional
Cega: VZP7024C
Ventilada: VZP7024V**Alta densidade**
Cega: PAD7024C
Ventilada: PAD7024V**Marfim Glow**
Densidade tradicional
Cega: VZP46010C
Ventilada: VZP46010V**Alta densidade**
Cega: PAD46010C
Ventilada: PAD46010V**Mad. Escura**
Densidade tradicional
Cega: VZP30E65C
Ventilada: VZP30E65V**Alta densidade**
Cega: PAD30E65C
Ventilada: PAD30E65V**Prata Glow**
Densidade normal
Cega: VZP48137C
Ventilada: VZP48137V**Alta densidade**
Cega: PAD48137C
Ventilada: PAD48137V**Preta Glow**
Densidade normal
Cega: VZP4711C
Ventilada: VZP4711V**Alta densidade**
Cega: PAD4711C
Ventilada: PAD4711V**Inox Glow**
Densidade normal
Cega: VZP48139C
Ventilada: VZP48139V**Alta densidade**
Cega: PAD48139C
Ventilada: PAD48139V**Mad. Clara**
Densidade normal
Cega: VZP30J33C
Ventilada: VZP30J33V**Alta densidade**
Cega: PAD30J33C
Ventilada: PAD30J33V

Atenção: as imagens são ilustrativas e devido ao processo de impressão, poderá ocorrer diferença de tonalidade entre as cores reais do produto e as apresentadas neste material.



**Motor com interruptor
para tubo Ø40 e Ø60mm**

LINHAS: PERSIANAS DE
ENROLAR

CÓD.:
Ø60: MA40-110, MA40-220,
Ø40: MA10-110, MA10-220



**Motor com controle
para tubo Ø40 e Ø60mm**

LINHAS: PERSIANAS DE
ENROLAR

CÓD.:
Ø60: MAR40-110, MAR40-220
Ø40: MAR10-110, MAR10-220



Presilha Tapa Caixa Integrada

LINHA: LUNA
CÓD.: PRE-01



Guia da Cinta da Persiana

LINHAS: ALUMICONTE
MEGA ® | LINHAS 25 e 32,
MEGA 20, 25 e 32

CÓD.: GUI-25NB, GUI-25



Guia Central da Persiana

LINHAS: ALUMICONTE
MEGA ® | LINHAS 25 e 32,
MEGA 20, 25 e 32

CÓD.: GUI-035



Guia da Cinta

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: GUI-01EB, GUI-01



Guia da Cinta

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: GUI-02EB, GUI-02



Guia da Cinta

LINHAS: SMART 2.0, IMPERIAL
2.5 e LUNA

CÓD.: GUI-1151BC - GUI1151PR



Guia da Persiana

LINHAS: SMART 2.0 e IMPERIAL 2.5
CÓD.: GUI-1181PR



Guia da Persiana

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: NYL-370



Tampa da Persiana

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR
CÓD.: NYL-447



NOVO

**Tampa da
Persiana de Alta
Densidade**

LINHAS: PERSIANAS
DE ENROLAR
CÓD.: NYL-448



Limitador de Abertura

LINHAS: PERSIANAS DE
ENROLAR
CÓD.: NYL-738NB, NYL-738



Guia e Limitador

LINHAS: DIVERSAS
CÓD.: NYL-369



LANÇAMENTO!


Disco Alinhador para Persiana

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

Disponível em 2 tamanhos:

DIA40118 | Ø 118mm: para tubo octogonal de 40mm

DIA60135 | Ø 135mm: para tubo octogonal de 60mm



Recolhedor Externo

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: REC-124EB, REC-124 | 40MM | 118MM

REC-125EB, REC-125 | 40mm | 136mm

REC-126EB, REC-126 | 60mm | 118mm

REC-127EB, REC-127 | 60mm | 136mm



Trinco para Persiana de Enrolar

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: TRA0250BC, TRA0250PT



Recolhedor Embutir

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: REC-120EB, REC-120 | 40mm | 118mm

REC-121EB, REC-121 | 40mm | 136mm

REC-122EB, REC-122 | 60mm | 118mm

REC-123EB, REC-123 | 60mm | 136mm



Mola de Segurança para Esteira

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: FIT-749



Cinta de Fixação em Aço Mola

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR

CÓD.: FIT-148




**Tampa Lateral (MN-008)**

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR
CÓD.: NYL-371NB, NYL-371

**Tampa Lateral (MN-005, MN-006)**


LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR
CÓD.: NYL-372NB, NYL-372

**Tampa Lateral (MN-031, 250058)**

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR
CÓD.: NYL-382NB, NYL-382

**Tampa Lateral (MN-0032, MG-068)**

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR
CÓD.: NYL-383NB, NYL-383

**Tampa Lateral (NH-0007)**

LINHAS: MASTER, IMPERIAL 2.5, ALUK 2.0 e ABSOLUTA
CÓD.: NYL-411NB, NYL-411

**Tampa Lateral (LG-167)**

LINHA: GOLD
CÓD.: NYL-481NB, NYL-481

**Tampa Lateral (IN-038)**

LINHA: INOVA
CÓD.: NYL-468NB, NYL-468

**Tampa Lateral (IN-014)**

LINHA: INOVA
CÓD.: NYL-469NB, NYL-469

**Tampa Lateral (SC-2029)**

LINHAS: SMART 2.0 e IMPERIAL 2.5
CÓD.: TPA-0114NB, TPA-0114

**Tampa Lateral (SC-2063)**

LINHAS: SMART 2.0 e IMPERIAL 2.5
CÓD.: TPA-0132NB, TPA-0132

**Tampa Lateral (LE-1680)**

LINHA: ECONOMIC 160
CÓD.: TPA-1680

**Tampa Lateral (MG25-515)**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHAS 25 e 32, MEGA 20, 25 e 32
CÓD.: TPA-250NB, TPA-250

**Tampa Lateral (MG25-517)**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHAS 25 e 32, MEGA 20, 25 e 32
CÓD.: TPA-350NB, TPA-350

**Tampa Lateral (MG-32-110)**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHAS 25 e 32, MEGA 20, 25 e 32
CÓD.: TPA-450NB, TPA-450

**Tampa Lateral (000381)**

LINHA: LUNA
CÓD.: TPA-230NB, TPA-230

**Tampa Lateral (000389)**

LINHA: LUNA
CÓD.: TPA-231NB, TPA-231

**Tampa Lateral (ECO-791)**

LINHAS: CHROMA, UNNION e ECOLINE 2.5
CÓD.: TPA791BC, TPA791PT

**Tampa Lateral (ECO-773)**

LINHAS: UNNION e ECOLINE 2.5
CÓD.: TPA773BC, TPA773PT

**Tampa Lateral (VT-854)**

LINHAS: CHROMA e ECOLINE 2.5
CÓD.: TPA854BC, TPA854PT

**Tampa Lateral (VT-804)**

LINHA: ECOLINE 2.5
CÓD.: TPA804BC, TPA804PT

**Tampa Lateral (MI-0007)**

LINHA: INTEGRADA
CÓD.: NYL-0302BC, NYL-0302PT

**Terminal da Persiana**

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR
CÓD.: TERM-01EB, TERM-01NT

**Terminal da Persiana**

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR
CÓD.: TERM-02EB, TERM-02NT

**Terminal da Persiana**

LINHAS: PERSIANAS DE ENROLAR
CÓD.: TERM-03EB, TERM-03NT

**Fecho tipo Camarão de Embutir**

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: FEC-0696BC, FEC-0696PT, FEC-0696FS

**Fecho tipo Camarão de Embutir**

LINHAS: MP, ME, ABSOLUTA, SUPREMA, HYDRO OFFICIAL e ALUK 2.5

CÓD.: FEC-695EB, FEC-695, FEC-694

**Dobradiça tipo Camarão**

LINHAS: ME e MP

CÓD.: DOB-831EB, DOB-831, DOB-821, DOB-832EB, DOB-832, DOB-822

**Dobradiça tipo Camarão**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, IMPERIAL 2.5, ALUK 2.5 e MEGA 25

CÓD.: DOB-837EB, DOB-837, DOB-8370, DOB-838EB, DOB-838, DOB-8380

**Divisor Venezianas Retas, Ovais e Mistas**

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: NYL-0294NB, NYL-0294NP | VENEZ. RETA
NYL-0295NB, NYL-0294NP | VENEZ. OVAL
NYL-0296NB, NYL-0296NP | VENEZ. MISTA**Calço Roldana**

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: CAL-0293NB, CAL-0293NP

**Calço Rolete**

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: CAL-0294NB, CAL-0294NP

**Guarnição em EPDM**

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: BT-2065

**Guia da Coluna Central**

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: GUI-0294NP

**Guia e Ponteira**

LINHAS: SUPREMA, ABSOLUTA e ALUK

CÓD.: NYL-336

**Guia Deslizante**

LINHAS: MP e ME

CÓD.: NYL-304

**Trava de Fecho tipo Unha**

LINHAS: MP e ME

CÓD.: NYL-303

**Guia Superior e Inferior Cremona Veneziana**

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: NYL-0292NP: JANELA

**Guia Superior e Inferior Cremona Veneziana**

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: NYL-0293NP: PORTA

**Guia Deslizante com Freio**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, ALUK e MEGA 25

CÓD.: NYL-362

**Roldana Camarão com Rolamento Superior**

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: ROL-0292: JANELA
ROL-0293: PORTA**Rolete Guia Inferior Camarão**

LINHA: ALUMICONTE EXCELÊNCIA ®

CÓD.: GUI-0292: JANELA
GUI-0293: PORTA**Suporte da Guia**

LINHAS: ALUMICONTE MEGA ® | LINHA 25, SUPREMA, ABSOLUTA, ALUK e MEGA 25

CÓD.: SUP-624EB, SUP-624



VIDRO TEMPERADO


**Fecho Central
Vidro/Vidro Bate Fecha**

LINHA: VIDRO TEMPERADO

CÓD.: FEC-1570EB, FEC-1570P,
FEC-1570FS, FEC-1570BR
**Roldana Simples com
Rolamento e Regulagem**
LINHA: VIDRO TEMPERADO
CÓD.: ROL-1125EP
Dobradiça para Vidro/Alvenaria
LINHA: VIDRO TEMPERADO
CÓD.: DOB-1132EB, DOB-1132EP
**Fecho Lateral Vidro/Alvenaria
Bate Fecha**

LINHA: VIDRO TEMPERADO

CÓD.: FEC-1571EB, FEC-1571P,
FEC-1571FS, FEC-1571BR
**Fecho Lateral Vidro/Alumínio
Bate Fecha**

LINHA: VIDRO TEMPERADO

CÓD.: FEC-1572EB, FEC-1572P, FEC-1572FS,
FEC-1572BR
Dobradiça para Vidro/Vidro

LINHA: VIDRO TEMPERADO

CÓD.: DOB-1131EB, DOB-1131EP

Kit Box 1

CÓD.: KIT-01BC, KIT-01PT

CONTÉM


Arremate: 1 par
Fixador: 2 un.
Cunha Fixador: 2 un.
Batente Superior: 1 un.
Roldana Simples: 2 un.
Batente: 2 un.
Puxador: 1 un.
Guia Inferior: 1 un.
Cunha: 2 un.
Batente Inferior: 1 un.
Bucha: 4 un.
Parafuso: 4 un.
Rebite: 2 un.


Kit Box 2

CÓD.: KIT-02BC, KIT-02PT

CONTÉM


Arremate: 1 par
Fixador: 2 un.
Cunha Fixador: 2 un.
Batente Superior: 2 un.
Roldana Simples: 2 un.
Puxador: 1 un.
Guia Inferior: 1 un.
Cunha: 4 un.
Batente Inferior: 2 un.
Bucha: 4 un.
Parafuso: 4 un.
Rebite: 4 un.


Kit Box 3

CÓD.: KIT-03BC, KIT-03PT

CONTÉM


Arremate: 1 par
Fixador: 2 un.
Cunha Fixador: 2 un.
Batente Superior: 4 un.
Roldana Simples: 4 un.
Puxador: 2 un.
Guia Inferior: 2 un.
Cunha: 4 un.
Batente Inferior: 2 un.
Bucha: 4 un.
Parafuso: 4 un.
Rebite: 8 un.


Kit Box 4

CÓD.: KIT-04BC, KIT-04PT

CONTÉM

Arremate: 1 par
Fixador: 2 un.
Cunha Fixador: 2 un.
Batente Superior: 4 un.
Roldana Simples: 4 un.
Cantoneira Superior: 1 un.
Puxador: 2 un.
Canto Inferior: 1 un.
Guia Inferior: 2 un.
Cunha: 4 un.
Batente Inferior: 2 un.
Bucha: 4 un.
Parafuso: 4 un.
Rebite: 8 un.





INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Para que os produtos de fabricação Alumaticonte se mantenham novos e em perfeito funcionamento, devem-se seguir algumas recomendações:

Observação: todas as articulações e soldas trabalham sobre uma camada de nylon autolubrificante, razão por que dispensam qualquer


tipo de graxa ou óleo. Esses produtos não devem ser utilizados, pois em sua composição pode haver a presença de ácidos ou outros aditivos não compatíveis com os materiais usados na fabricação dos componentes.

1. REGULAGEM DOS BRAÇOS ARTICULADOS DOTADOS DE FREIO

- Braços articulados: esse mecanismo é de vital importância para o perfeito funcionamento da janela. Cada braço possui um dispositivo chamado "carrinho", localizado em sua parte superior que, na operação de abrir e fechar da janela, desliza preso a um trilho (tipo berço). Os braços modernos são dotados de "carrinho" com freio, que podem ser regulados através de um parafuso ou dispositivo próprio.
- O fabricante da janela (esquadria), por ocasião da revisão final da entrega, faz o ajuste do freio. Porém, devido à variação de temperatura e à ação do tempo, esse dispositivo poderá desregular e perder sua capacidade de controlar a pressão de abertura da janela.
- Para saber se o freio está regulado, basta abrir a janela até um ponto intermediário ($\pm 30^\circ$), a qual deve permanecer parada e oferecer certa resistência a qualquer movimento espontâneo.
- Estará desregulado se a manobra de abrir e fechar for feita com alguma dificuldade ou se a folha não permanecer aberta no ponto desejado.
- Embora a regulagem do freio seja de simples execução, somente pessoa especializada deverá fazê-la, pois se tal ajuste for inadequado, danificará o perfil fixo e colocará em risco a integridade do braço, e consequentemente, a segurança do usuário e de terceiros.
- Consulte sempre catálogo técnico para saber qual a melhor solução para cada tipo de situação, e atentar relação medidas x peso.
- Jamais aplique qualquer produto lubrificante nos "freios" dos braços articulados ou em qualquer mecanismo dos produtos ALUMICONTE.

2. ESQUADRO DA FOLHA


Manter sempre o esquadro da folha para que não prejudique a caixa (folga lado maior/folga lado menor).





3. REBITES E PARAFUSOS

Devem ser fixados de maneira correta para que não prejudique o sistema de frenagem dos braços.



4. INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

A limpeza dos produtos deverá ser feita com uma solução de água e detergente neutro, a 5%, com auxílio de esponja ou panos macios, observando os intervalos de tempo abaixo indicados, conforme norma ABNT NBR 12609:

No mínimo, a cada 18 meses, em zona urbana ou rural.

No mínimo, a cada 06 meses, em zona marítima ou industrial.

Não usar, em hipótese alguma, fórmulas de detergentes com saponáceos, esponjas de aço, de qualquer espécie, ou qualquer outro material abrasivo.

Não usar produtos ácidos ou alcalinos. Sua aplicação

poderá manchar a anodização e tornar a pintura opaca.

Não usar produtos derivados de petróleo (vaselina, removedor, TÍNER, etc.). O uso de tais produtos, em um primeiro instante, pode deixar a superfície mais brilhante e bonita, porém em suas fórmulas existem componentes que vão atrair partículas de poeira que agirão como abrasivos, reduzindo durabilidade da superfície do produto.

A Alumiconte se isenta por problemas causados por má instalação e limpeza que estejam em desconformidade com o Catálogo Técnico ALUMICONTE e do MANUAL DE USO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AFEAL.

5. MARCAS E SUAS DETENTORAS

Várias marcas de produtos são citadas ao longo deste catálogo com o intuito de facilitar o seu entendimento, por estas terem compatibilidade com nossos componentes.

As linhas 20, 25, 30, 42®, Módulo Prático®, Módulo Especial®, Módulo Max®, Dommus®, Suprema®, Gold®, Master®, Inova®, P.V.II Alcoa®, Citta®, Citta Due®, Única®, Hydro Official®, Eco Façade®, Elegance® e Luna® são marcas pertencentes à **Hydro Alumínio Acro**.

As linhas Economic160®, Smart 2.0®, Imperial 2.5®,

Imperial 3.5® e Atlanta II® são marcas pertencentes à **Belmetal**.

A linha SP20® é marca pertencente à **Selta Metais**.

As linhas Absoluta®, Vangogh®, D'oro® e Shadow®, são marcas pertencentes à **CDA**.

As linhas Aluk 2.0®, Aluk 2.5® e Aluk 3.2®, são marcas pertencentes à **Olga Color**.

As linhas Alumiconte Excelência® e Alumiconte Mega®, são marcas registradas da **Alumiconte**.

6. DESCARTE E RECICLAGEM



Cuidado com o Meio Ambiente.

Todos os produtos fabricados pela Alumiconte são totalmente recicláveis, desde que descartados corretamente:

- O alumínio poderá retornar para a empresa, cuidaremos para que seja destinado para

refusão. Ou se preferir, destine-o diretamente para reciclagem.

- Polímeros e demais metais podem ser destinados a empresas de reciclagem, para que sejam reutilizados na fabricação de outros produtos.



Grande como
as minhas ideias.



ALUMICONTE

COMPONENTES • PERFIS • PERSIANAS



ALUMICONTE

TEL. +55 (54) 3447-4000

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 1000 - CENTRO

CEP 95334-000 - VILA FLORES/RS - WWW.ALUMICONTE.COM.BR